



Maschinen

Zitig

Ausgabe 2/2025

Rutscher RTS 400 REQ GR-SYS P

Lieferumfang:

- StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm
- Protector
- Staubfangbeutel, plug it-Netzkaabel (4 m)
- Systainer SYS3 M 187
- inkl. Schleifmittel-Systainer³ Granat SYS-STF 80x133 GR Set

solange
Vorrat



FESTOOL

398.- statt 426.54

Art. 578206.900

Kaltwasser-Hochdruckreiniger Elektro HD 5/11 P Plus Easy Stars

- Stromart
Arbeitsdruck
Fördermenge
HD-Schlauch

1 Ph / 230 V / 50 Hz
110 bar / 11 MPa
490 l/h
10 m

Lieferumfang:

- Flächenreiniger FR Classic
- Düsenkit
- Dreckfräser

Gratis

KÄRCHER



649.-

Art. 895100.100

Wand-Deckenschleifer GE 6 X-EC

Schleifteller-Ø 225 mm
Leerlaufdrehzahl 5'600 - 8'500 1/min
Gewicht 2,9 kg

Lieferumfang:

- Schutzauflage
- Transporttasche

NEU:
Exzenter-
Giraffe



Scannen
für Video

FLEX

1'125.-

Art. 859040.700

Akku-Maschinen Set FLEX

Lieferumfang:

- Akku-Bohrschrauber DD 2G 18-EC LD C
- Akku-Winkelschleifer FLEX L 125 18-EC LD C
- Akku-Bohr- und Meisselhämmer FLEX CHE 2-26 18-EC C
- 2 Akku AP 18V, 5.0 Ah
- Ladegerät CA 18-LD
- Transporttasche FBL 700/400

Set!
















18 V

499.- statt 1'263.-

FLEX

Art. 850128.550

<p>Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC LD</p> <p>Getriebe 2-Gang Drehmoment 35/65 Nm Bohrfutter 1,5 - 13 mm</p>  <p>18 V 200.-</p> <p>FLEX Art. 850106.100</p>	<p>Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC C</p> <p>Getriebe 2-Gang Drehmoment 56/90 Nm Bohrfutter 1,5 - 13 mm</p>  <p>18 V 275.-</p> <p>FLEX Art. 850106.000</p>	<p>Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0-EC C</p> <p>Getriebe 2-Gang Drehmoment 56/90 Nm Schlagzahl 0 - 37'000 1/min</p>  <p>18 V 290.-</p> <p>FLEX Art. 850111.500</p>	<p>Bohrschrauber DD 4G 18.0-EC C</p> <p>Getriebe 4-Gang Drehmoment 64/135 Nm Bohrfutter 1,5 - 13 mm</p>  <p>18 V 310.-</p> <p>FLEX Art. 850106.200</p>
<p>Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0 HD C</p> <p>Getriebe 2-Gang Drehmoment 70/158 Nm Schlagzahl 0 - 40'000 1/min</p>  <p>18 V 300.-</p> <p>FLEX Art. 850111.600</p>	<p>Schlagschrauber ID 1/4" 18.0-EC-HD C</p> <p>Getriebe 3-Gang Drehmoment 58/104/237 Nm Schlagzahl 0 - 4'200 1/min</p>  <p>18 V 275.-</p> <p>FLEX Art. 850111.000</p>	<p>Schlagschrauber IW 1/2" 400 18.0-EC C</p> <p>Getriebe 3-Gang Drehmoment 406/600 Nm Schlagzahl 0 - 3'750 1/min</p>  <p>18 V 310.-</p> <p>FLEX Art. 850111.100</p>	<p>Kombihammer CHE 18.0-EC C</p> <p>Schlagenergie 1,7 J Schlagzahl 0 - 4'500 1/min Gewicht 2,0 kg</p>  <p>18 V 310.-</p> <p>FLEX Art. 850107.000</p>
<p>Winkelschleifer LB 125 18.0-EC C</p> <p>Scheiben-Ø 125 mm Drehzahl 9'000 1/min Gewicht 1,85 kg</p>  <p>18 V 320.-</p> <p>FLEX Art. 850118.100</p>	<p>Winkelschleifer LBE 125 18.0-EC C</p> <p>Scheiben-Ø 125 mm Drehzahl 3'500 - 9'000 1/min Gewicht 1,85 kg</p>  <p>18 V 315.-</p> <p>FLEX Art. 850118.000</p>	<p>Kartuschenpresse CG 310 18 C</p> <p>Druckkraft 3'000 N Drehzahlstufen 6 Kapazität Kartuschen 300-310 ml Gewicht 2,1 kg</p>  <p>18 V 290.-</p> <p>FLEX Art. 850115.100</p>	<p>Kreissäge CS 62 18.0-EC C</p> <p>Sägeblatt-Ø 165 mm Schnitttiefe 0 - 62 mm Winkel 0/22,5/45/50 °</p>  <p>18 V 310.-</p> <p>FLEX Art. 850114.000</p>
<p>Akku-Lampe CL 2000 18.0</p> <p>Lichtstrom max. 2'000 lm Farbtemperatur 4'500 K Helligkeitsstufen 2</p>  <p>18 V 150.-</p> <p>FLEX Art. 850129.300</p>	<p>Akku-Lampe DWL 2500 10.8/18.0</p> <p>Lichtstrom max. 3'000 lm Farbtemperatur 2'500-6'500 K Helligkeitsstufen 5</p>  <p>18 V 250.-</p> <p>FLEX Art. 850129.200</p>	<p>Akku-Baustrahler CL 10000 10.8/18.0 LED</p> <p>Lichtstrom max. 10'000 lm Farbtemperatur 5'000 K Helligkeitsstufen 5</p>  <p>18 V 360.-</p> <p>FLEX Art. 850129.100</p>	<p>LED Akku-Baustrahler</p> <p>Lichtstrom max. 4'000 lm Farbtemperatur 4'000 K Helligkeitsstufen 3</p>  <p>mit Stativ</p> <p>18 V 375.-</p> <p>FLEX Art. 850129.000</p>

Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC C

Schrauben-Ø	4,2 mm
Drehmoment	28 Nm
Gewicht	0,975 kg



18 V
275.-

FLEX Art. 850105.000

Stichsäge JS 18.0-EC C

Hub	26 mm
Leerlaufhubzahl	0 - 3'500 1/min
Schwenkbereich	0 - 45 °



18 V
320.-

FLEX Art. 850110.000

Säbelsäge RS 25 18.0-EC C

Hub	25 mm
Leerlaufhubzahl	0 - 3'000 1/min
Materialstärke max.	210 mm



18 V
240.-

FLEX Art. 850110.100

Multitool MT 18.0-EC C

Drehzahl	10'000 - 20'000 1/min
Aufnahme	StarlockMAX
Gewicht	1,3 kg



18 V
250.-

FLEX Art. 850112.000

Deltaschleifer ODE 2-100 18.0-EC C

Hub	2 mm
Drehzahl	6'000 - 10'000 1/min
Schleifplatte	L 150 x B 100 mm



18 V
285.-

FLEX Art. 850141.100

Exzentrerschleifer ORE 2-125 18.0-EC C

Hub	2 mm
Drehzahl	6'000 - 10'000 1/min
Schleifteller-Ø	125 mm



18 V
285.-

FLEX Art. 850142.300

Schwingschleifer OSE 2-80 18.0-EC C

Hub	2 mm
Drehzahl	6'000 - 10'000 1/min
Schleifteller-Ø	125 mm



18 V
285.-

FLEX Art. 850140.200

Akku Gebläse BW 18.0-EC

Volumenstrom	3,11 m³/min
Luftgeschwindigkeit	80 m/sec
Gewicht	1,2 kg



18 V
150.-

FLEX Art. 850115.000

CEE Radio RD 10.8/18.0/ 230

Frequenz	DAB+, FM
Gewicht	4,3 kg



18 V
215.-

FLEX Art. 850125.000

Sauger VC 6 L MC 18.0

Behältervolumen	6 l
Volumenstrom	1'400 l/min
Gewicht	3,3 kg



18 V
240.-

FLEX Art. 850116.080

Akku Rührwerk MXE 18.0 - EC

Rührkorb-Ø	120 mm
Getriebe	2-Gang
Drehzahl	0 - 780 1/min




18 V
405.-

FLEX Art. 850102.000

Akku AP 18.0/8.0

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	8.0 Ah
Gewicht	1,06 kg



18 V
265.-

FLEX Art. 850126.200

FLEX PACK 18V Aktions-Set

Stelle dein eigenes Set zusammen!



18 V
999.-


FLEX pack 18

3x 18V Geräte deiner Wahl + 3x Akku-Pack Li-Ion AP 18/5.0 Ah + 1x Schnellladegerät CA 12/18 + 1x Tasche

Art. 850130.000

Aktion Power-Set 55 R

Set bestehend aus:
1x Schnellladegerät CA 10.8/18.0
2x Akku AP 18.0/5.0 Ah



18 V
279.-

FLEX Art. 850126.000

Trockenbauschrauber DW 37 12-EC

Schrauben-Ø max. 4 mm
Drehmoment max. 11 Nm
Gewicht 0,75 kg



12 V

190.-

FLEX

Art. 850105.200

Winkelschleifer LBE 12-EC

Scheiben-Ø max. 76 mm
Leerlaufdrehzahl 5'000 - 20'000 1/min
Gewicht 0,85 kg



12 V

215.-

FLEX

Art. 850118.400

Säbelsäge RS 16 12-EC

Hub 16 mm
Leerlaufhubzahl 0 - 3'000 1/min
Materialstärke max. Metall/Holz 60/90 mm



12 V

190.-

FLEX

Art. 850110.300

Stichsäge JSP 12-EC

Hub 23 mm
Leerlaufhubzahl 800 - 3'000 1/min
Schwenkbereich 0-45°



12 V

190.-

FLEX

Art. 850110.050

Akku Set P-Set 12-22 Q

Set bestehend aus:
1x Ladegerät 12 Volt
2x Akku 12 V/2.5 Ah



12 V

185.-

FLEX

Art. 850126.800

Rührwerk MXE 1000

Rührkopf-Ø 120 mm
Getriebe 1-Gang
Leerlaufdrehzahl 0 - 780 1/min



Gratis

225.-

FLEX

Art. 850100.000

Wand-/Deckenschleifer GE 5

Schleifteller-Ø 225 mm
Leerlaufdrehzahl 1'100 - 1'650 1/min
Gewicht 3,9 kg



24x

699.- statt 960.-

FLEX

Art. 859040.000

Wand-/Deckenschleifer GE 6 R-EC

Schleifteller-Ø 225 mm
Leerlaufdrehzahl 1'100 - 1'680 1/min
Gewicht 2,8 kg



Neuheit

aus Carbon

1'060.-

FLEX

Art. 859040.500

Holzbürstmaschine HBM 1002

Leistungsaufnahme 400 Watt
Leerlaufdrehzahl 2'600 1/min
Gewicht 2,3 kg



595.-

FLEX

Art. 850121.000

Exzentrerschleifer ORE 2-125 EC

Hub 2 mm
 Leerlaufdrehzahl 8'000 - 12'000 1/min
 Schleifteller-Ø 125 mm



249.- statt 320.-

FLEX

Art. 850142.000

Exzentrerschleifer ORE 5-150 EC

Hub 5 mm
 Leerlaufdrehzahl 4'000 - 10'000 1/min
 Schleifteller-Ø 150 mm



349.- statt 415.-

FLEX

Art. 850142.200

Schwingschleifer OSE 2-80 EC

Hub 2 mm
 Leerlaufdrehzahl 8'000 - 12'000 1/min
 Schleifplatte B 80 x L 130 mm



249.- statt 320.-

FLEX

Art. 850140.000

Sauger VC 21 L MC

Behältervolumen 20 l
 Volumenstrom max. 3'600 l/min
 Gewicht 7,4 kg



279.-

FLEX

Art. 850116.000

Sauger VCE 33 L AC-Set

Behältervolumen 30 l
 Volumenstrom max. 4'500 l/min
 Gewicht 15,2 kg



829.-

FLEX

Art. 850116.330

Sauger VCE 44 L AC-Set

Behältervolumen 42 l
 Volumenstrom max. 3'500 l/min
 Gewicht 16,7 kg



879.-

FLEX

Art. 850117.000

Winkelschleifer LE 15-11 125

Scheiben-Ø max. 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 2'800 - 11'500 1/min
 Gewicht 2,3 kg



240.-

FLEX

Art. 850119.200

Betonschleifer LD 16-8 125 R

Scheiben-Ø max. 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 7'800 1/min
 Gewicht 3,1 kg



740.-

FLEX

Art. 850120.000

Stockmaschine ST 804

Scheiben-Ø max. 150 mm
 Leerlaufdrehzahl 4'000 1/min
 Gewicht 6,95 kg



1'835.-

FLEX

Art. 850120.400

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45

Getriebe 2-Gang
Drehmoment 21/45 Nm
Bohrfutter 1.5 - 13 mm



18 V

182.60



Art. 880035.000

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C

Getriebe 2-Gang
Drehmoment 36/64 Nm
Bohrfutter 1.5 - 13 mm



18 V

257.-



Art. 880040.000

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-24 C

Schlagenergie 2,4 J
Schlagzahl 0 - 4'350 min-1
Gewicht 2,9 kg



18 V

345.-



Art. 880005.000

Akku-Drehschlagschrauber GDV 18V-210 C + GCY 42

Getriebe 3-Gang
Schlagzahl 4'100 min-1
Drehmoment 130/160/210 Nm



18 V

299.-



Art. 880020.000

Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45

Drehmoment 6/32 Nm
Schrauben-Ø 6 mm
Gewicht 1,5 kg



18 V

236.-



Art. 880050.000

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7 125 mm

Scheiben-Ø 125 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 11'000 min-1
Gewicht 1,6 kg



18 V

191.-



Art. 880105.000

Akku-Trockenbaufräse GCU 18V-30

Spannzangen-Ø 3 - 6 mm 1/4"
Leerlaufdrehzahl 30'000 min-1
Gewicht 0,9 kg



18 V

236.-



Art. 880400.000

Multi-Cutter GOP 18V-34

Leerlaufschwingzahl 20'000 min-1
Aufnahme StarlockPlus
Gewicht 1,2 kg



18 V

339.-



Art. 880420.000

Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI Compact

Hublänge 21 mm
Schnitttiefe max. Holz 200 mm
Schnitttiefe max. Metall 100 mm



18 V

208.-



Art. 880425.000

Akku-Stichsäge GST 18V-125 S

Hub 500 - 3'500 min-1
Neigungswinkel -45 -45°
Hubhöhe 26 mm



18 V

264.-

BOSCH

Art. 880430.000

Akku-Exzentrerschleifer GEX 18V-125 CLC

Hub 2,5 mm
Schleifteller-Ø 125 mm
Leerlaufdrehzahl 6'000 - 10'000 U/min



18 V

216.-

BOSCH

Art. 880200.000

Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13C + GCY 42

Hub 1,6 mm
Platte L 150 x B 100 mm
Leerlaufdrehzahl 6'000 - 10'000 U/min



18 V

290.-

BOSCH

Art. 880210.000

Akku Kartuschenpresse GCG 18V-600

Drehzahleinstellungen 9
Druckkraft 3.5 k.N
Vorschubgeschwindigkeit 7 mm/sek



18 V

370.-

BOSCH

Art. 880130.000

Akku Starter-Set ProCORE 18V 4.0 Ah

2x Akku ProCORE18V 4.0 Ah
1x Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional



18 V

235.-

Art. 880610.000

Akku Starter-Set ProCORE 18V 5.5 Ah

2x Akku ProCORE18V 5.5 Ah
1x Schnellladegerät GAL 1880 CV



18 V

358.-

BOSCH

Art. 880620.000

Akkupack ProCORE 18V 4.0 Ah

1x Akku ProCORE18V 4.0 Ah



18 V

104.-

Art. 880615.000

Akkupack ProCORE 18V 5,5Ah

1x Akku ProCORE18V 5.5 Ah



18 V

160.-

BOSCH

Art. 880625.000

BOSCH PACK 18V Aktions-Set

Stelle dein eigenes Set zusammen!



3x 18V Geräte
deiner Wahl

BOSCH



3x Akkus
18V / 5.5 Ah ProCore



1x Schnellladegerät
GAL 1880 CV



18 V

999.-

Art. 880900.000

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC

Gang 2
Drehmoment min./max. 20/35 Nm
Bohrfutterspannbereich 0,8 – 10 mm



12 V

202.-



Art. 880025.000

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Set

Scheiben- \emptyset 76 mm
Leerlaufdrehzahl 19'500 U/min
Gewicht 0,5 kg



12 V

274.-



Art. 880100.000

Akku-Kreissäge GKS 12V-26

Schnitttiefe 26,5 mm
Sägeblatt- \emptyset 85 mm
Leerlaufdrehzahl 1'400 U/min



12 V

172.-



Art. 880405.000

Akku Starter-Set 12V 3.0 Ah

2x Akku GBA 12V 3.0Ah
1x Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional



12 V

126.-



Art. 880600.000

Akku pack GBA 12V 3.0 Ah

1x Akku GBA 12V 3.0 Ah



12 V

63.-



Art. 880605.000

Linienlaser GLL 20-22 G

Projektion 2 Linien
Nivelliergenauigkeit $\pm 0,3$ mm/m
Schutzart IP 65



199.-



Art. 880515.000

Linienlaser GLL 3-80 G

Projektion 3 x 360° Linie
Nivelliergenauigkeit $\pm 0,3$ mm/m
Schutzart IP 54



537.- statt 599.-



Art. 880525.000

Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG

Arbeitsbereich 0.05 - 50 m
Messgenauigkeit $\pm 1,5$ mm s
Schutzart IP 65



189.- statt 250.-



Art. 880530.000

Ortungsgerät GMS 120-27

Messtiefe max. 120 mm
Stromversorgung 2 x 1.5-V-LR6 (AA)
Schutzart IP 54



110.- statt 134.-



Art. 880535.000

Exzentrerschleifer GEX 40-150

Hub	2 mm
Schleifteller-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	5'500 - 12'000 U/min



350.-



Art. 880205.000

Betonschleifer GBR 15 CAG

Scheibe/Topfscheibe-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	9'300 U/min
Gewicht	2,6 kg



646.- statt 685.-



Art. 880115.000

Trockenbauschleifer GTR 55-225 (CC)

Schleifteller-Ø	215 mm
Leerlaufdrehzahl	340 - 910 U/min
Gewicht	5,7 kg



349.- statt 378.-



Art. 880215.000

Akku-Staubsauger GAS 18V-10L CLC

Behältervolumen	6 l
Volumenstrom	2'040 l/min
Gewicht	6,1 kg



157.- statt 185.-



Art. 880300.000

Nass- und Trockensauger GAS 35 L SFC+

Behältervolumen	23 l
Volumenstrom	4'440 l/min
Gewicht	11,6 kg



676.-



Art. 880305.000

Rührwerk GRW 140 (C)

Rührkorb-Ø	140 mm
Getriebe	2-Gang
Leerlaufdrehzahl	750 U/min



159.- statt 190.-



Art. 880125.000

Linienlaser GLL 18V-120-33 CG

Projektion	3 x 360° Linie
Nivelliergenauigkeit	± 0.3/1 mm/m
Schutzart	IP 65



18 V

857.-



Art. 880510.000

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 FC

Getriebe	2-Gang
Drehmoment	36/90 Nm
Bohrfutter	1.5 - 13 mm



18 V

431.-



Art. 880045.000

Akku-Betonagler GNB 18V-38

Nagellänge	13-38 mm
Magazinkapazität	22 Stück
Gewicht	4,1 kg



18 V

862.-



Art. 880120.000



Weitere MAKITA
Produkte

Makita

Akku-Bohrschrauber DDF485ZJ

Leerlaufdrehzahl 0 - 500/0 - 1'900 min⁻¹
Drehmoment hart/weich 50/27 Nm
Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
Bohrleistung Holz/Stahl 38/13 mm



18 V

192.-

Makita

Art. 837000.100

Akku-Schlagbohrschrauber DHP485ZJ

Leerlaufdrehzahl 0 - 500/1'900 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl 0 - 7'500/28'500 min⁻¹
Drehmoment hart/weich 50/27 Nm



18 V

207.-

Makita

Art. 837000.200

Akku-Trockenbauschrauber DFS452ZJ

Leerlaufdrehzahl 0 - 4'000 min⁻¹
Aufnahme 1/4"



18 V

303.-

Makita

Art. 837000.500

Akku-Winkelschleifer DGA506ZJ

Leerlaufdrehzahl 8'500 min⁻¹
Spindelgewinde M14
Scheiben-Ø 125 mm



18 V

229.-

Makita

Art. 837100.600

Akku-Pendelhubstichsäge DJV181ZJ

Hubzahl 800 - 3'500 min⁻¹
Hubhöhe 26 mm
Neigungswinkel max. R 0 - 45°



18 V

313.-

Makita

Art. 837100.050

Akku-Schlagschrauber DTD154ZJ

Leerlaufdrehzahl 0-1'100/2'100/3'600 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl 0-1'100/2'600/3'800 min⁻¹
Drehmoment hart 175 Nm
Aufnahme 1/4 Zoll



18 V

197.- statt 246.-

Makita

Art. 895200.030

Akku-Kartuschenpistole DCG180ZXK

Vorschub-Geschwindigkeit 0 - 28 mm/s
 Schubkraft 5'000 N
 Schnittleistung 214 / 350 mm
 Innen-Ø 51 mm



18 V

955.-



Art. 895100.100

Akku-Baustellenradio DMR115

Empfang
 Schutzart
 Laufzeit
 Klangmodus

DAB/DAB+/FM/Bluetooth
 IP 65
 bis zu 20 Std.
 7 Stufen



18 V

276.-



Art. 869980.300

Akku-Bohrhammer DHR243ZJ

Leerlaufdrehzahl 0 - 950 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 0 - 4'700 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 2,0 J



18 V

995.- statt 1'196.-



Art. 895200.065

Akku-Magazinschrauber DFR551Z

Schraubenlänge
 Schnellbauschrauben
 Leerlaufdrehzahl

25 - 55 mm
 3.5 - 4.2 mm
 0 - 6'000 min⁻¹



18 V

274.-



Art. 895200.022

Ersatz-Akku LXT BL1850B

Akkukapazität 5,0 Ah
 Kapazität 90 Wh
 Akkutyp Li-ion



18 V

160.-



Art. 852930.100

Energypack LXT EPAC18-502

Lieferumfang:
 - 2x Akkus 18 V / 5.0 Ah
 - 1x Schnellladegerät (45 min.)



18 V

1'990.- statt 2'375.-



Art. 895000.200

Schnellbau-Elektronik-Schrauber FS6300J

Leistungsaufnahme 570 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 6'000 min⁻¹
 Bitlänge 25 mm
 Aufnahme 1/4"



257.-

Makita

Art. 852820.000

Bohr-/Spitzhammer SDS-Plus HR2631FJ

Leistungsaufnahme 800 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1'200 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 0 - 4'600 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 2,4 J
 Bohrleistung Holz/Beton/Stahl 32/26/13 mm



257.-

Makita

Art. 851860.000

Bohr-/Spitzhammer SDS-Plus HR2811FTJ

Leistungsaufnahme 800 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1'100 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 0 - 4'500 min⁻¹
 Einzelschlagstärke 2,9 J
 Bohrleistung Holz/Beton/Stahl 32/28/13 mm



440.-

Makita

Art. 851870.000

Winkelschleifer 9558 HNRGX1

Leistungsaufnahme 840 W
 Leerlaufdrehzahl 11'000 min⁻¹
 Max. Schnitttiefe 33 mm
 Spindelgewinde M14
 Scheiben-Ø 125 mm



91.-

Makita

Art. 842820.000

Blechscherer JS1601

Leistungsaufnahme 380 W
 Kleinster Schnittradius 254 mm
 Hubzahl 4'500 min⁻¹



478.-

Makita

Art. 866400.000

Stichsäge 4351 FCTJ

Leistungsaufnahme 720 W
 Hubhöhe 26 mm
 Max. Neigungswinkel R 0 - 45°
 Max. Schnittleistung Holz 90° 135 mm
 Max. Schnittleistung Weichstahl (90°) 10 mm



298.-

Makita

Art. 834960.000

Akku Kapp-/Gehrungssäge DLS714NZ

Max. Schnittleistung 90° 60 x 265/52 x 300 mm
 Akkuspannung 2 x 18 V
 Leerlaufdrehzahl 5'700 min⁻¹
 Sägeblatt-Ø 190 mm
 Bohrung 20 mm



725.-

Makita

Art. 836250.000

Industrie Nass-/Trockensauger VC4210LX

Leistungsaufnahme 1'200 W
 Tankinhalt 42 l
 Staubklasse L
 Schlauchlänge 4,0 m



763.-

Makita

Art. 831940.000



Weitere KÄRCHER
Produkte

KÄRCHER

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/12 C Plus

Stromart 1 Ph / 230 V / 50 Hz
Arbeitsdruck 115 bar / 11.5 MPa
Fördermenge 500 l/h
HD-Schlauch 10 m



955.-

KÄRCHER

Art. 895100.100

Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 6/15 M Plus

Stromart 1 Ph / 230 V / 50 Hz
Arbeitsdruck 120 bar / 12 MPa
Fördermenge 580 l/h
HD-Schlauch 10 m



1'099.- statt 1'353.-

KÄRCHER

Art. 895100.000

Heisswasser-Hochdruckreiniger HDS 5/11 UX

Stromart 1 Ph / 230 V / 50 Hz
Arbeitsdruck 110 bar / 11 MPa
Fördermenge 450 l/h
Brennstofftank 6.5 l



1'990.- statt 2'375.-

KÄRCHER

Art. 895000.200

Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap Te L

Stromart 1 Ph / 220-240 V / 50-60 Hz
Luftmenge 72 l/s
Vakuum 249 mbar / 24.9 kPa
Behältervolumen 22 l



274.-

KÄRCHER

Art. 895200.022

Nass-/Trockensauger NT 30/1 Me Classic Edition

Stromart 1 Ph / 220-240 V / 50-60 Hz
Luftmenge 59 l/s
Vakuum 227 mbar / 22.7 kPa
Behältervolumen 30 l



197.- statt 246.-

KÄRCHER

Art. 895200.030

Nass-/Trockensauger NT 65/2 Ap

Stromart 1 Ph / 220-240 V / 50-60 Hz
Luftmenge 2 x 70 l/s
Vakuum 242 mbar / 24.2 kPa
Behältervolumen 65 l



995.- statt 1'196.-

KÄRCHER

Art. 895200.065

Exoskelett EXO 18 HPC 4,0 I-Plus ExoActive

**Die Extraportion Kraft für eure Arme.
Entspannter Job, auch über Kopf.**

Max. Unterstützungskraft je Arm	50 N
Technologie	Bluetooth®
Antriebsart	Akku
Laufzeit 4,0 Ah	1,5 - 5 h
Akkukapazität	4,00 Ah
Produktgewicht ohne Zubehör	7,00 kg
Transportgewicht inkl. Zubehör	17,22 kg

Lieferumfang:

- Tragegeschirr TG-EXO 18
- 2 x HighPower Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
- Schnellladegerät TCL 6
- Kopfstütze KS-EXO 18
- EPP-Transportbox



video



18 V

2'995.-

Art. 577339.900

Akku-Bohrschrauber T 18+3 HPC 4,0 I-Plus

Lieferumfang: 2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE, Schnellspannbohrfutter FastFix 13 mm, Bit PZ 2, Gürtelclip, im Systainer SYS3 M 187



18 V

446.- statt 595.78

FESTOOL

Art. 576446.900

Akku-Kombihammer KHC 18 5,0 EBI-Plus

Lieferumfang: Bohrfutter C SDS KHC, Schnellspannbohrfutter KC 13 KHC, Zusatzhandgriff AH-50/181 KHC, Tiefenanschlag, 2 Akkus und Ladegerät, Systainer SYS3 L 187



18 V

705.61

FESTOOL

Art. 577448.900

Akku-Pendelstichsäge CARVEX

Lieferumfang: 2 Sägeblätter, Splitterschutz ohne Akkupack und Ladegerät, Systainer SYS 2 T-LOC



18 V

431.37

FESTOOL

Art. 576521.900

Akku-Winkelschleifer AGC 18-125 EB-Basic

Lieferumfang: Schutzhaube SH-AGC 18-125, Zusatzhandgriff AH-M8 VIBRASTOP, Schnellspannmutter QRN-AGC 18 M14, Flansch BF-AGC M14, Stirnlochschlüssel KF-AGC 18, Systainer³ SYS3 M 187



18 V

389.07

FESTOOL

Art. 576825.900

Diamantscheiben Ø 125 mm

ALL-D 125 PREMIUM



94.60

Art. 769154.900

TL-D125 PREMIUM



62.96

Art. 769162.900

FESTOOL

Akku-Handkreissäge HKC 55 EB-Basic

Lieferumfang: Kreissägeblatt WOOD STANDARD HW 160x1,6x20 W18, Innensechskantschlüssel SW 5, Systainer³ SYS3 M 337



18 V

457.96

FESTOOL

Art. 576163.900

Akku-Bauschrauber DURADRIVE DWC 18-4500 Basic

Lieferumfang: Magazinvorsatz AF 55-DWC, Tiefenanschlag, Gerüststaken, Bithalter BH-DWC, 2x Bit PH 2 lang, Bit PH 2, Gürtelclip, Systainer³ SYS3 M 187



18 V

444.84

FESTOOL

Art. 576504.900

Akku-Oszillierer OSC 18 E-Basic-Set VECTURO

Lieferumfang: OSC-AV-Absaugsystem, Ansetzhilfe OSC-AH, Tiefenanschlag OSC-TA, Adapter OSC-A, Universal-Sägeblatt USB 78/32/Bi/OSC & USB 50/35/Bi/OSC, Holzsägeblatt HSB 100/Bi/OSC, Systainer SYS3 M 187



18 V

663.37

FESTOOL

Art. 576592.900

Akku-Exzentrerschleifer ETSC 2 150-Basic

Lieferumfang: Protector PR ETSC 2 150, Staubfangbeutel SB-Longlife ETSC 2, Schleifteller FUSION-TEC ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT, Systainer³ SYS3 M 187



18 V

388.- statt 455,79

FESTOOL

Art. 577723.900

Akku-Dämmstoffsäge ISC 240 HPC 4.0 EBI-PlusSG-350/G-ISC

Lieferumfang: 2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät TCL 6, Schneidgarnitur geschränkt SG-350/G-ISC, Adapter-Tisch (204160), Führungsschienen-Schlitten, Systainer SYS3 M 237



18 V

826.60

FESTOOL

Art. 576570.900

Akku-Tischkreissäge CSC SYS 50 EBI-Basic

Lieferumfang: Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42, Parallelanschlag, Schiebstock, Winkel-Rastanschlag, Staubfangbeutel SB-CSC SYS, Spaltkeil für verdeckte Schnitte, Spaltkeil mit Schutzhaube, Innensechskantschlüssel SW 6



FESTOOL



18 V

1'638.- statt 1'909,17

Art. 576820.900

Akku-Baustrahler SYSLITE KBS C

Lichtstrom max. 5'000 lm
 Farbtemperatur 5'000 K
 Betriebsdauer 4,0/5.0 Ah 120/150 min



18 V

175.10

FESTOOL

Art. 578126.900

Akku-Arbeitsleuchte SYSLITE KAL C

Lichtstrom max. 1'200 lm
 Farbtemperatur 5'000 K
 Betriebsdauer 4,0/5.0 Ah 360/450 min



18 V

77.25

FESTOOL

Art. 578128.900

Akku-Tauchsäge TSC 55 KEB-Basic

Lieferumfang: Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, Splitterschutz, Sichtfenster, Staubfangbeutel SB-TSC, Innensechskantschlüssel SW 5, Systainer³ SYS3 M 437



18 V

558.- statt 648.88

FESTOOL

Art. 576712.900

Energie-Set SYS 18 V TCL 6 DUO 4.0 Ah

2 x 4.0 Ah



18 V

307.72

Art. 577109.900

4 x 4.0 Ah



18 V

501.78

Art. 577104.900

FESTOOL

Energie-Set SYS 18 V TCL 6 DUO 5.0 Ah

2 x 5.0 Ah



18 V

346.84

Art. 577707.900

4 x 5.0 Ah



18 V

581.13

Art. 577709.900

FESTOOL

Dübelfräse DOMINO DF 500 Q-Plus

Lieferumfang: DOMINO Fräser D 5, Zusatzanschlag, Gabelschlüssel SW 8, plug it-Netzka-
 bel (4 m), 100 Jahre Systainer³ SYS3 M 187



Limited Edition

230 V

971.59

FESTOOL


Art. 578240.900

Langhals Schleifer PLANEX LHS 2 225 EQI-Plus

Lieferumfang: Verlängerung VL-LHS 2 225
 Schlauchclip SC-LHS 2 225, Klettverbinder
 KV-215/5, Schleifmittel Granat D225 P180
 GR/5, Schleifteller ST-D220/48-LHS 2 225,
 plug it-Kabel H05 BQ-F-4, Systainer³ SYS3
 XXL 337



FESTOOL



mit LED
 Licht

230 V

1'508.-

Art. 575991.900

100 CHF CASHBACK
14.07. bis 30.11.2025



1. Teilnehmende Maschine bei uns kaufen.
2. Maschine anmelden und Rechnung in MyFestool hochladen.
3. 100 CHF Cashback sichern.

Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 150 FEQ-Plus

Lieferumfang: Schleifteller ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT, Protector 150FX, plug it-Kabel H05 BQ-F-4, Granat Mix Pack D150, Systainer³ SYS3 M 237

100 CHF CASHBACK
14.07. bis 30.11.2025



230 V

774.54

FESTOOL

Art. 576018.900

Oberfräse OF 1010 REBQ-Plus

Lieferumfang: Seitenanschlag SA-OF 1010/MFK, Lichtmodul LM-OF 1010 R, Spannzange SZ-D 8/OF 1010, Gabelschlüssel SW 19, plug it-Kabel H05 BQ-F-4, Systainer³ SYS3 M 237

100 CHF CASHBACK
14.07. bis 30.11.2025



230 V

634.38

FESTOOL

Art. 578015.900

Pendelstichsäge PS 300 EQ-Plus TRION

Lieferumfang: Stichsägeblatt-Set 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 und 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, Splitterschutz, plug it-Kabel H05 BQ-F-4, Systainer³ SYS3 M 137



230 V

338.- statt 390.29

FESTOOL

Art. 576042.900

Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus

Lieferumfang: Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, Splitterschutz, Sichtfenster, Innensechskantschlüssel SW 5, plug it-Kabel H05 BQ-F-4, Systainer³ SYS3 M 337



230 V

528.- statt 613.83

FESTOOL

Art. 576704.900

Exzentrerschleifer ETS EC150/5 EQ-Plus

Lieferumfang: Schleifteller FUSION-TEC ST-STF D150/MJ2-M8-SW, Schraubendreher SW 5, plug it-Kabel H05 BQ-F-4, Granat Mix Pack D150, Systainer³ SYS3 M 187



230 V

598.- statt 700.83

FESTOOL

Art. 576330.900

Sanierungsschleifer RG 130 ECI-Plus RENOFIX

Lieferumfang: Führungstisch GT-RG 130, Spannflanschgarnitur, Stirnlochschlüssel KF-AG, Klettverbinder KV-215/5, Systainer³ SYS3 L 237



230 V

828.- statt 966.66

FESTOOL

Art. 577046.900

Diamantscheiben Ø 130 mm

DIA HARD-D130 PREMIUM



264.26

Art. 768017.900

DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM



264.26

FESTOOL

Art. 768018.900

Rührwerk MX 1200 RE EF HS3R

Lieferumfang: Wendelrührer HS 3 140x600 R M14m, Adapter AD-EF-M14/80 ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, Absaugung MX-A



230 V

453.13

FESTOOL

Art. 577266.900

Tischkreissäge TKS 80 EBS

Lieferumfang: Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 254x2,4x30 W40, Patrone KT-TKS 80, Winkeanschlag, Absaug-Set AB-AS CS/TKS, Schiebestock, Innensechskantschlüssel SW 5, Gabelschlüssel SW 50, Gabelschlüssel SW 23



Patrone KT-TKS 80

SB-verpackt



Universal-Sägeblatt 254 x 2,4 x 30 W40

Ø 254 mm, Schnittbreite 2.4 mm, Bohrungs-Ø 30 mm, Zähnezahl 40, Spanwinkel 15 angle, Zahnform W, SB-verpackt



Kapp-Zugsäge KAPEX KS 60 E-Set

Lieferumfang: Kreissägeblatt WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36, Schraubzwinde FSZ 120, Schlaglicht SL-KS 60, Winkelschmiege SM-KS, Erhöhung A-SYS-KS 60, Innensechskantschlüssel SW 6



Luftreiniger SYS-AIR M

Lieferumfang: Vorfilter VF-SYS-AIR, Hauptfilter HF-SYS-AIR M



CT Vorabschneider CT-VA-20

Lieferumfang: Zyklon-Systainer, Anschluss-Schlauch, Entsorgungssack, Behälterdeckel



Absaugmobil CLEANTEC CTL MIDI I

Lieferumfang: Hauptfilter HF-CT COMP, SELF-CLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Saugschlauch D 27/32 x 3,5 m-AS/CTR



Absaugmobil CLEANTEC CTL 36 EI AC-LHS

Lieferumfang: High Performance Hauptfilter, Saugschlauch knickfest D 36 x 3,5 m-AS/KS/B/LHS 225, SELF-CLEAN Filtersack, Entsorgungssack, Verschlusschieber ComfortClean



Absaugmobil CLEANTEC CTL 36 EI AC-RENOFIX

Lieferumfang: Hauptfilter HF-CT 26/36/48 HP, Entsorgungssack, Saugschlauch D36 32 x 3,5 m-AS/R, Verschlusschieber PLANEX VS-CT AC



Handrührwerk XQ 1 HF

Rührer-Ø max. 120 mm
Drehzahlstufen 1
Leerlaufdrehzahl 670 U/min



330.-

Collomix

Art. 120000.100

Handrührwerk XQ 4 HF

Rührer-Ø max. 150 mm
Drehzahlstufen 3
Leerlaufdrehzahl 400/550/700 U/min



465.- statt 550.-

Collomix

Art. 120000.200

Handrührwerk XQ 6 HF

Rührer-Ø max. 170 mm
Drehzahlstufen 8
Leerlaufdrehzahl 300 - 750 U/min



645.-

Collomix

Art. 120000.300

Handrührwerk Xo55 R DUO

Rührer-Ø Gesamt 210 mm
Getriebe 1-Gang
Leerlaufdrehzahl 450 1/min



1'080.-

Collomix

Art. 120021.000

Wasserdosiergerät AQiX

Dosiermenge 1 - 99 l
Durchfluss 10 - 25 l/min
Batterie 2 x AA
Anschluss 3/4"



Neu



239.-

Collomix

Art. 120600.020

Akku Schlitzschere TruTool C 160

Schnittgeschwindigkeit 9 m/min
Stahldicke max. (400 N/mm²) 1,6 mm
Kleinster Radius L 48 mm/R 40 mm



inkl.
1x Ladegerät
2x Akku

12 V

935.-

TRUMPF

Art. 866000.100

Akku Schlitzschere TruTool C 200

Schnittgeschwindigkeit 3 - 10 m/min
Stahldicke max. (400/600 N/mm²) 2,0/1,0 mm
Kleinster Radius L 40 mm/R 50 mm



inkl.
1x Ladegerät
2x Akku

18 V

1'410.-

TRUMPF

Art. 866350.000

BESUCHE UNSEREN ONLINE-SHOP

Online Shop
für Maler und
Gipser



shop.pirosig.ch

FÜR DICH IM EINSATZ - UNSER AUSSENDIENST



Gabriel Merz

gabriel.merz@pirosig.ch
079 858 78 41

Region ZH/AG/BS/BL



Philipp Niederberger

philipp.niederberger@pirosig.ch

079 229 05 08

Region ZG/SZ/UR, Teile Ostschweiz

079 413 93 21

Region LU/OW/NW



Denis Müller

denis.mueller@pirosig.ch

079 788 85 10

Region BE/SO/VS



Alex Girault

alex.girault@pirosig.ch

079 366 56 34

Region Westschweiz/VS



Yannick Honegger

yannick.honegger@pirosig.ch

041 921 87 87 / 079 273 50 12

Beratung Holzfachbetriebe

UNSER NEUES MASCHINENCENTER



Preise in CHF exkl. MwSt, VRB und VOC | Franko Lieferung
ab CHF 800.00 Warenwert | Aktionen gültig solange Vorrat |
Preisänderungen und Irrtümer bleiben uns jederzeit vorbehalten | unsere AGB's finden Sie auf www.pirosig.ch

Pirosig AG
Allmendstrasse 16
6210 Sursee
Tel. 041 921 87 87
info@pirosig.ch

Pirosig AG
Seftigenstrasse 41
3007 Bern
Tel. 031 370 73 73

Pirosig AG
Buechstrasse 27
8645 Jona