



Machines

Journal

Numéro 2/2025

Ponceuse excentrique ETS 125 REQ GR-SYS P

Contenu de la livraison :

- Patin de ponçage StickFix 80 x 130 mm
- Protecteur
- Sac à poussière, câble d'alimentation plug it (4 m)
- Systainer SYS3 M 187
- Systainer³ pour abrasifs inclus
- Granat SYS-STF 80x133 GR Set

selon stock



398.- au lieu de 426.54

FESTOOL

Art. 578206.900

Nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/12 C Plus

Type de courant
Pression de service
Débit
Tuyau HP

1 Ph / 230 V / 50 Hz
110 bar / 11 MPa
490 l/h
10 m

Contenu de la livraison :

- Nettoyeur de surfaces FR Classic
- Kit de buses
- Fraise à saleté

Gratuit

KÄRCHER



649.-

Art. 895100.100

Ponceuse murale et de plafond GE 6 X-EC

Diamètre du plateau de ponçage 225 mm
Vitesse à vide 5'600 - 8'500 1/min
Poids 2,9 kg

Contenu de la livraison :

- Revêtement de protection
- Sac de transport

NOUVEAU : Girafe excentrique



Scan pour vidéo



1'125.-

FLEX

Art. 859040.700

Ensemble d'outils sans fil Flex

Contenu de la livraison :

- Perceuse-visseuse sans fil DD 2G 18-EC LD C
- Meuleuse d'angle sans fil FLEX L 125 18-EC LD C
- Marteaux perforateurs et burineurs sans fil FLEX CHE 2-26 18-EC C
- 2 batteries AP 18 V, 5,0 Ah
- Chargeur CA 18-LD
- Sacoche de transport FBL 700/400

Set!



18 V

499.- au lieu de 1'263.-

FLEX

Art. 850128.550

Perceuse-visseuse DD 2G 18.0-EC LD

Boîte de vitesses 2 vitesses
Couple 35/65 Nm
Mandrin 1,5 - 13 mm



18 V
200.-

FLEX Art. 850106.100

Perceuse-visseuse DD 2G 18.0-EC C

Boîte de vitesses 2 vitesses
Couple 56/90 Nm
Mandrin 1,5 - 13 mm



18 V
275.-

FLEX Art. 850106.000

Perceuse-visseuse à percussion PD 2G 18.0-EC C

Boîte de vitesses 2 vitesses
Couple 56/90 Nm
Nombre de coups 0 - 37'000 1/min



18 V
290.-

FLEX Art. 850111.500

Perceuse-visseuse DD 4G 18.0-EC C

Boîte de vitesses 4 vitesses
Couple 64/135 Nm
Mandrin 1,5 - 13 mm



18 V
310.-

FLEX Art. 850106.200

Perceuse-visseuse à percussion PD 2G 18.0 HD C

Boîte de vitesses 2 vitesses
Couple 70/158 Nm
Nombre de coups 0 - 40'000 1/min



18 V
300.-

FLEX Art. 850111.600

Clé à chocs ID 1/4 18.0-EC-HD C

Boîte de vitesses 3 vitesses
Couple 58/104/237 Nm
Nombre de coups 0 - 4'200 1/min



18 V
275.-

FLEX Art. 850111.000

Clé à chocs IW 1/2" 400 18.0-EC C

Boîte de vitesses 3 vitesses
Couple 406/600 Nm
Nombre de coups 0 - 3'750 1/min



18 V
310.-

FLEX Art. 850111.100

Marteau combiné CHE 18.0-EC C

Énergie de frappe 1,7 J
Nombre de coups 0 - 4'500 1/min
Poids 2,0 kg



18 V
310.-

FLEX Art. 850107.000

Meuleuse d'angle LB 125 18.0-EC C

Ø du disque 125 mm
Vitesse de rotation 9'000 1/min
Poids 1,85 kg



18 V
320.-

FLEX Art. 850118.100

Meuleuse d'angle LB 125 18.0-EC C

Ø du disque 125 mm
Vitesse de rotation 3'500-9'000 1/min
Poids 1,85 kg



18 V
315.-

FLEX Art. 850118.000

Pistolet à cartouche CG 310 18 C

Force de pression 3'000 N
Vitesses de rotation 6
Capacité des cartouches 300-310 ml
Poids 2,1 kg



18 V
290.-

FLEX Art. 850115.100

Scie circulaire CS 62 18.0-EC C

Ø lame 165 mm
Profondeur de coupe 0 - 62 mm
Angle 0/22,5/45/50 °



18 V
310.-

FLEX Art. 850114.000

Lampe à accu CL 2000 18.0

Flux lumineux max. 2'000 lm
Température de couleur 4'500 K
Niveaux de luminosité 2



18 V
150.-

FLEX Art. 850129.300

Lampe à accu DWL 2500 10.8/18.0

Flux lumineux max. 3'000 lm
Température de couleur 2'500-6'500 K
Niveaux de luminosité 5



18 V
250.-

FLEX Art. 850129.200

Projecteur de chantier sans fil CL 10000 10.8/18.0 LED

Flux lumineux max. 10'000 lm
Température de couleur 5'000 K
Niveaux de luminosité 5



18 V
360.-

FLEX Art. 850129.100

Projecteur de chantier à accu LED avec trépied TL 4000 18.0/230












Flux lumineux max. 4'000 lm
Température de couleur 4'000 K
Niveaux de luminosité 3



avec trépied

18 V
375.-

FLEX Art. 850129.000

<p>Visseuse pour cloisons sèches DW 45 18.0-EC C</p> <p>Ø vis 4,2 mm Couple 28 Nm Poids 0,975 kg</p>  <p>18 V 275.-</p> <p>FLEX Art. 850105.000</p>	<p>Scie sauteuse JS 18.0-EC C</p> <p>Course 26 mm Vitesse à vide 0 - 3'500 1/min Plage de pivotement 0 - 45 °</p>  <p>18 V 320.-</p> <p>FLEX Art. 850110.000</p>	<p>Scie sabre RS 25 18.0-EC C</p> <p>Course 25 mm Vitesse à vide 0 - 3'000 1/min Épaisseur max. du matériau 210 mm</p>  <p>18 V 240.-</p> <p>FLEX Art. 850110.100</p>	<p>Multitool MT 18.0-EC C</p> <p>Vitesse de rotation 10'000-20'000 1/min Support StarlockMAX Poids 1,3 kg</p>  <p>18 V 250.-</p> <p>FLEX Art. 850112.000</p>
<p>Ponceuse delta ODE 2-100 18.0-EC C</p> <p>Course 2 mm Vitesse de rotation 6'000-10'000 1/min Plateau de ponçage L 150 x l 100 mm</p>  <p>18 V 285.-</p> <p>FLEX Art. 850141.100</p>	<p>Ponceuse excentrique ORE 2-125 18.0-EC C</p> <p>Course 2 mm Vitesse de rotation 6'000-10'000 1/min Ø plateau de ponçage 125 mm</p>  <p>18 V 285.-</p> <p>FLEX Art. 850142.300</p>	<p>Ponceuses vibrantes OSE 2-80 18.0-EC C</p> <p>Course 2 mm Vitesse de rotation 6'000-10'000 1/min Ø plateau de ponçage 125 mm</p>  <p>18 V 285.-</p> <p>FLEX Art. 850140.200</p>	<p>Souffleur BW 18.0-EC</p> <p>Débit volumique 3,11 m³/min Vitesse de l'air 80 m/sec Poids 1,2 kg</p>  <p>18 V 150.-</p> <p>FLEX Art. 850115.000</p>
<p>Radio CEE RD 10.8/18.0/ 230</p> <p>Fréquence DAB+, FM Poids 4,3 kg</p>  <p>18 V 215.-</p> <p>FLEX Art. 850125.000</p>	<p>Aspirateur VC 6 L MC 18.0</p> <p>Volume du réservoir 6 l Débit volumétrique 1'400 l/min Poids 3,3 kg</p>  <p>18 V 240.-</p> <p>FLEX Art. 850116.080</p>	<p>Mélangeur à accu MXE 18.0 - EC</p> <p>Ø du panier mélangeur 120 mm Boîte de vitesses 2 vitesses Drehzahl 0 - 780 1/min</p>  <p>18 V 405.-</p> <p>FLEX Art. 850102.000</p>	<p>Accu AP 18.0/8.0</p> <p>Tension de la batterie 18V Capacité de la batterie 8.0 Ah Poids 1,06 kg</p>  <p>18 V 265.-</p> <p>FLEX Art. 850126.200</p>

Kit promotionnel FLEX PACK 18 V

Composez votre propre ensemble !






FLEX pack 18

18 V

999.-

Art. 850130.000

3 appareils 18 V de ton choix 3 batteries Li-Ion AP 18/5,0 Ah 1 chargeur rapide CA 12/18 1 sac

Action Power-Set 55 R Flex

Kit comprenant :
1x chargeur rapide CA 10,8/18,0
2x batterie AP 18,0/5,0 Ah



18 V
279.-

FLEX Art. 850126.000

Visseuse pour cloisons sèches DW 37 12-EC

Ø vis max. 4 mm
Couple max. 11 Nm
Poids 0,75 kg



12 V

190.-

FLEX

Art. 850105.200

Meuleuse d'angle LBE 12-EC

Ø max. du disque 76 mm
Vitesse à vide 5'000 - 20'000 1/min
Poids 0,85 kg



12 V

215.-

FLEX

Art. 850118.400

Scie sabre Flex RS 16 12-EC

Course 16 mm
Vitesse à vide 0 - 3'000 1/min
Épaisseur max. du matériau métal/bois 60/90 mm



12 V

190.-

FLEX

Art. 850110.300

Scie sauteuse Flex JSP 12-EC

Course 23 mm
Vitesse à vide 800 - 3'000 1/min
Plage de pivotement 0-45°



12 V

190.-

FLEX

Art. 850110.050

Kit batterie P-Set 12-22 Q

Kit comprenant :
1x chargeur 12 volts
2x batteries 12 V/2,5 Ah



12 V

185.-

FLEX

Art. 850126.800

Mélangeur MXE 1000

Diamètre de la tête d'agitation 120 mm
Boîte de vitesses 1 vitesse
Vitesse à vide 0 - 780 1/min



Gratuit

225.-

FLEX

Art. 850100.000

Ponceuse murale et de plafonds GE 5

Diamètre du plateau de ponçage 225 mm
Vitesse à vide 1'100 - 1'650 1/min
Poids 3,9 kg



24x

699.- au lieu de 960.-

FLEX

Art. 859040.000

Ponceuse murale et de plafonds GE 5 R

Diamètre du plateau de ponçage 225 mm
Vitesse à vide 1'100 - 1'680 1/min
Poids 2,8 kg



Nouveauté

en carbone

1'060.-

FLEX

Art. 859040.500

Brosseuse à bois HBM 1002

Puissance absorbée 400 watts
Vitesse à vide 2'600 1/min
Poids 2,3 kg



595.-

FLEX

Art. 850121.000

Ponceuse excentrique ORE 2-125 EC

Course 2 mm
Vitesse à vide 8'000 - 12'000 1/min
Ø plateau de ponçage 125 mm



249.- au lieu de 320.-

FLEX

Art. 850142.000

Ponceuse excentrique ORE 5-150 EC

Course 5 mm
Vitesse à vide 4'000 - 10'000 1/min
Ø plateau de ponçage 150 mm



349.- au lieu de 415.-

FLEX

Art. 850142.200

Ponceuses vibrantes OSE 2-80 EC

Course 2 mm
Vitesse à vide 8'000 - 12'000 1/min
Plaque abrasive B 80 x L 130 mm



249.- au lieu de 320.-

FLEX

Art. 850140.000

Aspirateur VC 21 L MC

Volume du réservoir 20 l
Débit volumique max. 3'600 l/min
Poids 7,4 kg



279.-

FLEX

Art. 850116.000

Aspirateur VCE 33 L AC-Set

Volume du réservoir 30 l
Débit volumique max. 4'500 l/min
Poids 15,2 kg



829.-

FLEX

Art. 850116.330

Aspirateur VCE 44 L AC-Set

Volume du réservoir 42 l
Débit volumique max. 3'500 l/min
Poids 16,7 kg



879.-

FLEX

Art. 850117.000

Meuleuse d'angle LE 15-11 125

Ø max. du disque 125 mm
Vitesse à vide 2'800 - 11'500 1/min
Poids 2,3 kg



240.-

FLEX

Art. 850119.200

Ponceuse à béton LD 16-8 125 R

Ø max. du disque 125 mm
Vitesse à vide 7'800 1/min
Poids 3,1 kg



740.-

FLEX

Art. 850120.000

Machine à bâtons ST 804

Ø max. du disque 150 mm
Vitesse à vide 4'000 1/min
Poids 6,95 kg



1'835.-

FLEX

Art. 850120.400

Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-45

Boîte de vitesses 2 vitesses
Couple 21/45 Nm
Mandrin 1.5 - 13 mm



18 V

182.60

BOSCH

Art. 880035.000

Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-90 C

Boîte de vitesses 2 vitesses
Couple 36/64 Nm
Mandrin 1.5 - 13 mm



18 V

257.-

BOSCH

Art. 880040.000

Marteau perforateur sans fil avec SDS plus GBH 18V-24 C

Énergie de frappe 2,4 J
Cadence de frappe 0 - 4'350 min-1
Poids 2,9 kg



18 V

345.-

BOSCH

Art. 880005.000

Visseuse à chocs sans fil GDY 18V-210 C + GCY 42

Boîte de vitesses 3 vitesses
Cadence de frappe 4'100 min-1
Couple 130/160/210 Nm



18 V

299.-

BOSCH

Art. 880020.000

Visseuse à sec sans fil GTB 18V-45

Couple 6/32 Nm
Ø vis 6 mm
Poids 1,5 kg



18 V

236.-

BOSCH

Art. 880050.000

Meuleuse angulaire sans fil GWS 18V-7

Ø du disque 125 mm
Vitesse à vide 0 - 11'000 min-1
Poids 1,6 kg



18 V

191.-

BOSCH

Art. 880105.000

Fraiseuse à sec sans fil GCU 18V-30

Ø de la pince de serrage 3 - 6 mm 1/4"
Vitesse à vide 30'000 min-1
Poids 0,9 kg



18 V

236.-

BOSCH

Art. 880400.000

Multi-Cutter GOP 18V-34

Fréquence de vibration à vide 20'000 min-1
Fixation StarlockPlus
Poids 1,2 kg



18 V

339.-

BOSCH

Art. 880420.000

Scie sabre sans fil GSA 18V-LI Compact

Longueur de course 21 mm
Profondeur de coupe max. bois 200 mm
Profondeur de coupe max. métal 100 mm



18 V

208.-

BOSCH

Art. 880425.000

Scie sauteuse sans fil GST 18V-125

Course 500 - 3'500 min-1
 Angle d'inclinaison -45 -45°
 Hauteur de levage 26 mm



18 V

264.-

BOSCH

Art. 880430.000

Ponceuse excentrique sans fil GEX 18V-125 CLC

Course 2,5 mm
 Ø du plateau de ponçage 125 mm
 Vitesse à vide 6'000 - 10'000 tr/min



18 V

216.-

BOSCH

Art. 880200.000

Ponceuse orbitale sans fil GSS 18V-13

Course 1,6 mm
 Plaque L 150 x l 100 mm
 Vitesse à vide 6'000 - 10'000 tr/min



18 V

290.-

BOSCH

Art. 880210.000

Presse à cartouche sans fil GCG 18V-600

Réglages de vitesse 9
 Force de pression 3.5 k.N
 Vitesse d'avance 7 mm/sec



18 V

370.-

BOSCH

Art. 880130.000

Kit de démarrage sans fil ProCORE 18V 4.0Ah

2 batteries ProCORE18V 4,0 Ah
 1 chargeur rapide GAL 18V-40 Professional



18 V

235.-

Art. 880610.000

Kit de démarrage sans fil ProCORE 18 V 5,5 Ah

2 batteries ProCORE18V 5,5 Ah
 1 chargeur rapide GAL 1880 CV



18 V

358.-

BOSCH

Art. 880620.000

Pack de batteries ProCORE 18V 4.0Ah

1 batterie ProCORE18V 4.0 Ah



18 V

104.-

Art. 880615.000

Pack de batteries ProCORE 18V 5.5Ah

1 batterie ProCORE18V 5.5 Ah



18 V

160.-

BOSCH

Art. 880625.000

Kit promotionnel BOSCH PACK 18V

Composez votre propre ensemble !



3 appareils 18 V
 de ton choix



3 piles rechargeables
 18V / 5.5 Ah ProCore



1 chargeur rapide
 GAL 1880 CV

3 appareils
 au choix

18 V

999.-

BOSCH

Art. 880900.000

Perceuse-visseuse sans fil GSR 12V-35 FC

Vitesse 2
Couple min./max. 20/35 Nm
Plage de serrage du mandrin 0,8 - 10 mm



12 V

202.-

BOSCH

Art. 880025.000

Meuleuse angulaire sans fil GWS 12V-76 SET

Diamètre du disque 76 mm
Vitesse à vide 19'500U/min
Poids 0,5 kg



12 V

274.-

BOSCH

Art. 880100.000

Scie circulaire sans fil GKS 12V-26

Profondeur de coupe 26,5 mm
Ø lame 85 mm
Vitesse à vide 1'400 U/min



12 V

172.-

BOSCH

Art. 880405.000

Kit de démarrage sans fil 12V 3.0 Ah

2 batteries GBA 12 V 3,0 Ah
1 chargeur rapide GAL 12 V-40 Professional



12 V

126.-

BOSCH

Art. 880600.000

Pack de batteries GBA 12V 3.0 Ah

1 batterie GBA 12 V 3,0 Ah



12 V

63.-

BOSCH

Art. 880605.000

Laser à ligne GLL 20-22 G

Projection 2 lignes
Précision de nivellement ± 0,3 mm/m
Indice de protection IP 65



199.-

BOSCH

Art. 880515.000

Laser à ligne GLL 3-80 G

Projection 3 x 360° lignes
Précision de nivellement ± 0,3 mm/m
Indice de protection IP 54



537.- au lieu de 599.-

BOSCH

Art. 880525.000

Télemètre laser GLM 50-27 CG

Plage de travail 0.05 - 50 m
Précision de mesure ± 1,5 mm s
Indice de protection IP 65



189.- au lieu de 250.-

BOSCH

Art. 880530.000

Appareil de localisation GMS 120-27

Profondeur de mesure max. 120 mm
Alimentation électrique 2 x 1.5-V-LR6 (AA)
Indice de protection IP 54



110.- au lieu de 134.-

BOSCH

Art. 880535.000

Ponceuse excentrique GEX 40-150

Course 2 mm
 Ø plateau de ponçage 150 mm
 Vitesse à vide 5'500 - 12'000 U/min



350.-

BOSCH

Art. 880205.000

Ponceuse à béton GBR 15 CAG

Disque/disque à boîtier Ø 125 mm
 Vitesse à vide 9'300 U/min
 Poids 2,6 kg



646.- au lieu de 685.-

BOSCH

Art. 880115.000

Ponceuse pour cloisons sèches GTR 55-225 (CC)

Ø plateau de ponçage 215 mm
 Vitesse à vide 340 - 910 U/min
 Poids 5,7 kg



349.- au lieu de 378.-

BOSCH

Art. 880215.000

Aspirateur sans fil GAS 18V-10L CLC

Volume du réservoir 6 l
 Débit 2'040 l/min
 Poids 6,1 kg



157.- au lieu de 185.-

BOSCH

Art. 880300.000

Aspirateur eau et poussières GAS 35 L SFC+

Volume du réservoir 23 l
 Débit 4'440 l/min
 Poids 11,6 kg



676.-

BOSCH

Art. 880305.000

Agitateur GRW 140 (C)

Ø du panier mélangeur 140 mm
 Transmission 2 vitesses
 Vitesse à vide 750 tr/min



159.- au lieu de 190.-

BOSCH

Art. 880125.000

Laser à ligne GLL 18V-120-33 CG

Projection 3 x 360° lignes
 Précision de nivellement ± 0.3/1 mm/m
 Indice de protection IP 65



18 V

857.-

BOSCH

Art. 880510.000

Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-90 FC

Boîte de vitesses 2 vitesses
 Couple min./max. 36/90 Nm
 Mandrin 1.5 - 13 mm



18 V

431.-

BOSCH

Art. 880045.000

Cloueuse à béton sans fil GNB 18V-38

Longueur des clous 13-38 mm
 Capacité du magasin 22 pièces
 Poids 4,1 kg




18 V

862.-

BOSCH

Art. 880120.000



Autres produits
MAKITA

Makita

Perceuse-visseuse sans fil DDF485ZJ

Vitesse à vide 0 - 500/0 - 1'900 min⁻¹
Couple dur/souple 50/27 Nm
Ouverture du mandrin 1,5 - 13 mm
Capacité de perçage dans le bois 38 mm
Capacité de perçage dans l'acier 13 mm



18 V

192.-

Makita

Art. 837000.100

Perceuse à percussion sans fil DHP485ZJ

Vitesse à vide 0 - 500/1'900 min⁻¹
Vitesse à vide 0 - 7'500/28'500 min⁻¹
Couple dur/souple 50/27 Nm



18 V

207.-

Makita

Art. 837000.200

Vis pour cloisons sèches sans fil DFS452ZJ

Vitesse à vide 0 - 4'000 min⁻¹
Porte-outils 1/4"



18 V

303.-

Makita

Art. 837000.500

Meuleuse d'angle sans fil DGA506ZJ

Vitesse à vide 8'500 min⁻¹
Broches M14
Diamètre du disque 125 mm



18 V

229.-

Makita

Art. 837100.600

Scie sauteuse pendulaire sans fil DJV181ZJ

Mouvements 800 - 3'500 min⁻¹
Longueur de course 26 mm
Angle d'inclinaison max. D R 0 - 45°



18 V

313.-

Makita

Art. 837100.050

Visseuse à choc DTD154ZJ

Vitesse à vide 0-1'100/2'100/3'600 min⁻¹
Nombre de frappes 0-1'100/2'600/3'800 min⁻¹
Couple de serrage dur 175 Nm
Porte-outils 1/4"



18 V

248.-

Makita

Art. 837000.400

Pistolet à cartouche sans fil DCG180ZXK

Vitesse à vide 0 - 28 mm/s
 Force de poussée 5'000 N
 Profondeur de coupe 214 / 350 mm
 Diamètre intérieur 51 mm



18 V

318.-



Art. 837200.100

Radio de chantier DMR115

Réception
 Classe de protection
 Autonomie
 Mode sonore

DAB/DAB+/FM/Bluetooth
 IP 65
 jusqu'à 20 heures
 7 niveaux



18 V

263.-



Art. 837200.300

Marteau perforateur sans fil DHR243ZJ

Vitesse à vide 0 - 950 min⁻¹
 Nombre de frappes 0 - 4'700 min⁻¹
 Puissance de frappe individuelle 2,0 J



18 V

383.-



Art. 837000.700

Visseuse sans fil DFR551Z

Vis à cloison sèche
 Vis pour plaques de plâtre
 Vitesse à vide

25 - 55 mm
 3.5 - 4.2 mm
 0 - 6'000 min⁻¹



18 V

313.-



Art. 837000.600

Accu LXT BL1850B

Capacité de l'accu 5,0 Ah
 Capacité 90 Wh
 Type d'accu Li-ion



18 V

160.-



Art. 852930.100

Energypack LXT EPAC18-502

Contenu de la livraison :
 - 2 accus 18 V / 5.0 Ah
 - 1 chargeur rapide (45 min.)



18 V

268.-



Art. 836260.000

Visseuse électronique FS6300J

Puissance absorbée 570 W
 Vitesse à vide 0 - 6'000 min⁻¹
 Longueur d'embout 25 mm
 Porte-outils 1/4"



257.-

Makita

Art. 852820.000

Marteau perfo-burineur HR2631FJ

Puissance absorbée 800 W
 Vitesse à vide 0 - 1'200 min⁻¹
 Nombre de frappes 0 - 4'600 min⁻¹
 Puissance de frappe individuelle 2,4 J
 Plage de perçage idéale bois 32 mm
 béton 26 mm
 l'acier 13 mm



257.-

Makita

Art. 851860.000

Marteau perfo-burineur HR2811FTJ

Puissance absorbée 800 W
 Vitesse à vide 0 - 1'100 min⁻¹
 Nombre de frappes 0 - 4'500 min⁻¹
 Puissance de frappe individuelle 2,9 J
 Plage de perçage idéale bois 32 mm
 béton 28 mm
 l'acier 13 mm



440.-

Makita

Art. 851870.000

Meuleuse angulaire 9558HNRGX1

Puissance absorbée 840 W
 Vitesse à vide 11'000 min⁻¹
 Profondeur de coupe max. 33 mm
 Broches M14
 Diamètre du disque 125 mm



91.-

Makita

Art. 842820.000

Cisaille à trois couteaux JS1601J

Puissance absorbée 380 W
 Plus petit rayon de coupe 254 mm
 Mouvements 4'500 min⁻¹



478.-

Makita

Art. 866400.000

Scie sauteuse 4351FCTJ

Puissance absorbée 720 W
 Longueur de course 26 mm
 Angle d'inclinaison max. D 0 - 45°
 Capacité de coupe dans le bois 90° 135 mm
 Capacité de coupe max. Acier doux (90°) 10 mm



298.-

Makita

Art. 834960.000

Scie à onglets DLS714NZ

Capacité de coupe max. 90° 52 x 300 mm
 Tension de l'accu 2 x 18 V
 Vitesse à vide 5'700 min⁻¹
 Diamètre du disque à tronçonner 190 mm
 Alésage 20 mm



725.-

Makita

Art. 836250.000

Aspirateur industriel eau / poussière VC4210LX

Puissance absorbée 1'200 W
 Capacité du réservoir 42 l
 Classe de poussière L
 Longueur du tuyau d'aspiration 4,0 m



763.-

Makita

Art. 831940.000



Autres produits
KÄRCHER

KÄRCHER

Nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/12 C Plus

Type de courant 1 Ph / 230 V / 50 Hz
Pression de service 115 bar / 11.5 MPa
Débit 500 l/h
Longueur flexible haute pression 10 m



955.-

KÄRCHER

Art. 895100.100

Nettoyeur haute pression à eau froide HD 6/15 M Plus

Type de courant 1 Ph / 230 V / 50 Hz
Pression de service 120 bar / 12 MPa
Débit 580 l/h
Longueur flexible haute pression 10 m



1'099.- au lieu de 1'353.-

KÄRCHER

Art. 895100.000

Nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 5/11 UX

Type de courant 1 Ph / 230 V / 50 Hz
Pression de service 110 bar / 11 MPa
Débit 450 l/h
Réservoir à carburant 6.5 l



1'990.- au lieu de 2'375.-

KÄRCHER

Art. 895000.200

Aspirateur eau et poussières NT 22/1 Ap Te L

Type de courant 1 Ph / 220-240 V / 50-60 Hz
Débit d'air 72 l/s
Dépression 249 mbar / 24.9 kPa
Volume de la cuve 22 l



274.-

KÄRCHER

Art. 895200.022

Aspirateur eau et poussières NT 30/1 Me

Type de courant 1 Ph / 220-240 V / 50-60 Hz
Débit d'air 59 l/s
Dépression 227 mbar / 22.7 kPa
Volume de la cuve 30 l

Classic
Edition



197.- au lieu de 246.-

KÄRCHER

Art. 895200.030

Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap

Type de courant 1 Ph / 220-240 V / 50-60 Hz
Débit d'air 2 x 70 l/s
Dépression 242 mbar / 24.2 kPa
Volume de la cuve 65 l



995.- au lieu de 1'196.-

KÄRCHER

Art. 895200.065

Exoskelett EXO 18 HPC 4,0 I-Plus ExoActive

**Un supplément de force pour vos bras.
Un travail détendu, même au-dessus de la tête.**

Force d'assistance max. par bras	50 N
Technologie	Bluetooth®
Type d'alimentation	Batterie
Autonomie	4,0 Ah
Capacité de la batterie	1,5 - 5 h
Poids du produit sans accessoires	4,00 Ah
Poids de transport avec accessoires	7,00 kg
	17,22 kg

Contenu de la livraison :

- Harnais TG-EXO 18
- 2 x batterie haute puissance BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
- Chargeur rapide TCL 6
- Appui-tête KS-EXO 18
- Boîte de transport en EPP



Vidéo

Nouveauté !

18 V

2'995.-

Art. 577339.900

Perceuse-visseuse sans fil T 18+3 HPC 4,0 I-Plus

Contenu de la livraison : 2x Batterie haute puissance BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Chargeur rapide TCL 6, Mandrin WH-CE CENTROTEC, Porte-embouts magnétique BH 60 CE-Imp, Mandrin de serrage rapide KC 13-1/2-K-FFP, embout PZ 2, clip pour ceinture, Systainer³ SYS3 M 187



18 V

446.- statt 595.78

Art. 576446.900

FESTOOL

Perforateur burineur sans fil KHC 18 5,0 EBI-Plus

Contenu de la livraison : 2x batterie BP 18 Li 5,0 ASI, Chargeur rapide TCL 6, Mandrin de perçage C SDS KHC, Mandrin de serrage rapide KC 13 KHC, Poignée supplémentaire AH-50/181 KHC, butée de profondeur, Systainer³ SYS3 L 187



18 V

705.61

Art. 577448.900

FESTOOL

Scie sauteuse sans fil PSC 420 EB-Basic CARVEX

Contenu de la livraison : set de lames de scie sauteuse: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 et 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, pare-éclats, Systainer³ SYS3 M 187



18 V

431.37

Art. 576521.900

FESTOOL

Meuleuse d'angle à accu AGC 18-125 EB-Basic

Contenu de la livraison : Capot protecteur SH-AGC 18-125, Poignée supplémentaire AH-M8 VIBRASTOP, Ecrou de serrage rapide QRN-AGC 18 M14, Bride BF-AGC M14, clé à ergots KF-AGC 18, Systainer³ SYS3 M 187



18 V

389.07

FESTOOL

Art. 576825.900

Disque diamant Ø 125 mm

ALL-D 125 PREMIUM



94.60

Art. 769154.900

TL-D125 PREMIUM



62.96

Art. 769162.900

FESTOOL

Scie circulaire à capot basculant sans fil HKC 55 EB-Basic

Contenu de la livraison : Lame de scie circulaire WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18, clé Allen OC 5, Câble plug it H05 BQ-F-4, Systainer³ SYS3 M 337



18 V

457.96

FESTOOL

Art. 576163.900

Visseuse de construction à accu DURADRIVE DWC 18-4500 Basic

Contenu de la livraison : Chargeur de vis AF 55-DWC, butée de profondeur, crochet pour échafaudage, Porte-embout BH-DWC, 2x embout long PH2, embout PH 2, clip pour ceinture, Systainer³ SYS3 M 187



18 V

444.84

FESTOOL

Art. 576504.900

Outil oscillant OSC 18 E-Basic-Set VECTURO

Contenu de la livraison : Dispositif d'aspiration OSC-AV, Aide au positionnement OSC-AH, butée de profondeur OSC-TA, adaptateur OSC-A, lame de scie universelle USB 78/32/Bi/OSC, lame de scie universelle USB 50/35/Bi/OSC, Lames de scie pour bois HSB 100/Bi/OSC, Systainer³ SYS3 M 187



18 V

663.37

FESTOOL

Art. 576592.900

Ponceuse excentrique hybride ETSC 2 150-Basic

Contenu de la livraison : Capot protecteur PR ETSC 2 150, Sac récupérateur de poussière SB-Longlife ETSC 2, Plateau de ponçage FUSION-TEC ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT, Systainer³ SYS3 M 187



18 V

388.- au lieu de 455,79

FESTOOL

Art. 577723.900

Scie pour matériaux isolants à accu ISC 240 HPC 4.0 EBI-Plus SG-350/G-ISC

Contenu de la livraison : 2x Batterie haute puissance BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Chargeur rapide TCL 6, Outil de coupe SG-350/G-ISC, table adaptatrice (204160), adaptateur pour rail de guidage, Systainer³ SYS3 M 237



18 V

826.60

FESTOOL

Art. 576570.900

Scie circulaire sur table sans fil CSC SYS 50 EBI-Basic

Contenu de la livraison : Lame de scie circulaire WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42, guide parallèle, bois de poussée, butée angulaire encliquetable, Sac récupérateur de poussière SB-CSC SYS, guide-lame pour coupes cachées, guide-lame avec capot de protection, clé Allen OC 6



FESTOOL



18 V

1'638.- au lieu de 1'909,17

Art. 576820.900

Projecteur de chantier sans fil SYSLITE KBS C

Flux lumineux max. 5'000 lm
 Température de couleur 5'000 K
 Durée de fonctionnement 4.0/5.0 Ah 120/150 min



18 V

175.10

FESTOOL

Art. 578126.900

Lampe sans fil SYSLITE KAL C

Flux lumineux max. 1'200 lm
 Température de couleur 5'000 K
 Durée de fonctionnement 4.0/5.0 Ah 360/450 min



18 V

77.25

FESTOOL

Art. 578128.900

Scie plongeante sans fil TSC 55 KEB-Basic

Contenu de la livraison : Lame de scie circulaire WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, pare-éclats, lucarne de visée, Sac récupérateur de poussière SB-TSC, clé Allen OC 5, Systainer³ SYS3 M 437



18 V

558.- au lieu de 648.88

FESTOOL

Art. 576712.900

Set Énergie SYS 18 V TCL 6 DUO

2 x 4.0 Ah



18 V

307.72

Art. 577109.900

4 x 4.0 Ah



18 V

501.78

FESTOOL

Art. 577104.900

Set Énergie SYS 18 V TCL 6 DUO 5.0 Ah

2 x 5.0 Ah



18 V

346.84

Art. 577707.900

4 x 5.0 Ah



18 V

581.13

FESTOOL

Art. 577709.900

Fraiseuse 100 ans DOMINO DF 500 Q-Plus

Contenu de la livraison : fraise DOMINO D5, Extension de butée, clé à fourche OC 8, câble secteur plug it (4 m), Systainer 100 ans SYS3 M 187



Limited Edition

230 V

971.59

FESTOOL


Art. 578240.900

Ponceuse à bras LHS 2 225 EQI-Plus PLANEX

Contenu de la livraison : Rallonge VL-LHS 2 225, Clip de tuyau SC-LHS 2 225, Fixation velcro KV-215/5, Accessoires de ponçage Granat D225 P180 GR/5, Plateau de ponçage ST-D220/48-LHS 2 225, Câble plug it H05 BQ-F-4, Systainer³ SYS3 XXL 337



FESTOOL



avec LED
Lumière

230 V

1'508.-

Art. 575991.900

100 CHF CASHBACK
14.07. - 30.11.2025



1. Acheter la machine participante chez nous.
2. Enregistrer la machine et télécharger la facture dans MyFestool.
3. Recevez CHF 100.

Ponceuse ROTEX RO 150 FEQ-Plus

Contenu de la livraison : Plateau de ponçage ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT, Capot protecteur FESTOOL 150FX, Câble plug it H05 BQ-F-4, Granat Mix Pack D150, Systainer³ SYS3 M 237

100 CHF CASHBACK
14.07. - 30.11.2025



230 V

774.54

FESTOOL

Art. 576018.900

Défonceuse OF 1010 REBQ-Plus

Contenu de la livraison : Butée latérale SA-OF 1010/MFK, Module lumineux LM-OF 1010 R, Pince de serrage SZ-D 8/OF 1010, clé à fourche OC 19, Câble plug it H05 BQ-F-4, Systainer³ SYS3 M 237

100 CHF CASHBACK
14.07. - 30.11.2025



230 V

634.38

FESTOOL

Art. 578015.900

Scie sauteuse PS 300 EQ-Plus TRION

Contenu de la livraison : Set de lames de scie sauteuse: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 et 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, pare-éclats, Câble plug it H05 BQ-F-4, Systainer³ SYS3 M 137



230 V

338.- au lieu de 390.29

FESTOOL

Art. 576042.900

Scie plongeante TS 55 FEBQ-Plus

Contenu de la livraison : Lame de scie circulaire WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, pare-éclats, lucarne de visée, clé Allen OC 5, Câble plug it H05 BQ-F-4, Systainer³ SYS3 M 337



230 V

528.- au lieu de 613.83

FESTOOL

Art. 576704.900

Ponceuse excentrique ETS EC150/5 EQ-Plus

Contenu de la livraison : Plateau de ponçage FUSION-TEC ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT, tournevis OC 5, Câble plug it H05 BQ-F-4, Granat Mix Pack D150, Systainer³ SYS3 M 187



230 V

598.- au lieu de 700.83

FESTOOL

Art. 576330.900

Ponceuse de rénovation RENOFIX RG 130 ECI-Plus

Contenu de la livraison : Capot de profondeur GT-RG 130, garniture bride de serrage, clé à ergots KF-AG, Fixation velcro KV-215/5, Systainer³ SYS3 L 237



230 V

828.- au lieu de 966.66

FESTOOL

Art. 577046.900

Disque diamant Ø 130 mm

DIA HARD-D130 PREMIUM



264.26

Art. 768017.900

DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM



264.26

Art. 768018.900

FESTOOL

Mélangeur MX 1200 RE EF HS3R

Contenu de la livraison : Tige mélangeur HS 3 140x600 R M14, Adaptateur AD-EF-M14/80 ErgoFix, clé à fourche double, Aspiration MX - A



230 V

453.13

FESTOOL

Art. 577266.900

Scie stationnaire TKS 80 EBS

Contenu de la livraison : Lame de scie circulaire WOOD UNIVERSAL HW 254x2,4x30 W40, Cartouche KT-TKS 80, butée angulaire, Kit d'aspiration AB-AS CS/TKS, bois de poussée, clé Allen OC 5, clé à fourche de 50, clé à fourche de 23



Cartouche KT-TKS 80

Pour la protection contre les coupures lors de l'utilisation de la TKS 80



Lame de scie universelle 254 x 2,4 x 30 W40

Diamètre 254 mm, Largeur de coupe 2.4 mm, Ø alésage 30 mm, Nombre de dents 40, Angle de lame 15,00 °, Forme des dents W



Scie à onglets radiale KAPEX KS 60 E-Set

Contenu de la livraison : Lame de scie circulaire WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36, serre-joints FSZ 120, Projecteur SL-KS 60, Fausse-équerre SM-KS, Pieds additionnels A-SYS-KS 60, clé Allen OC 6



Purificateur d'air SYS-AIR M

Contenu de la livraison : préfiltre VF-SYS-AIR, Filtre principal HF-SYS-AIR M



Filtre cyclonique CT-VA-20

Contenu de la livraison : Systainer cyclonique, tuyau de raccordement, sac d'élimination des déchets, couvercle de bac



Aspirateur CLEANTEC CTL MIDI I

Contenu de la livraison : Filtre principal HF-CT COMP, sac filtre SELFCLEAN SC-FIS-CT, Tuyau d'aspiration D 27/32x3,5m-AS/CTR



Aspirateur CLEANTEC CTL 36 EI AC-LHS

Contenu de la livraison : Filtre principal, Tuyau d'aspiration D 36 x 3,5 m-AS/KS/B/LHS 225, Sac filtre SELFCLEAN, Sac d'élimination des déchets, Obturateur coulissant ComfortClean



Aspirateur CLEANTEC CTL 36 EI AC-RENOFIX

Contenu de la livraison : Filtre principal HF-CT 26/36/48 HP, Sac d'élimination des déchets, Tuyau d'aspiration D36 32 x 3,5 m-AS/R, Obturateur coulissant PLANEX VS-CT AC



Mélangeur à main XQ 1 HF

Ø turbine max 120 mm
Vitesse de rotation 1
Tours 670 U/min



330.-

Collomix

Art. 120000.100

Mélangeur à main XQ 4 HF

Ø turbine max 150 mm
Vitesse de rotation 3
Tours 400/550/700 U/min



465.- au lieu de 550.-

Collomix

Art. 120000.200

Mélangeur à main XQ 6 HF

Ø turbine max 170 mm
Vitesse de rotation 8
Tours 300 - 750 U/min



645.-

Collomix

Art. 120000.300

Mélangeur à main Xo55 R DUO

Ø turbine max 210 mm
Boîte de vitesses 1 vitesse
Tours 450 U/min



1'080.-

Collomix

Art. 120021.000

Doseur d'eau AQiX

Quantité de dosage de 1 - 99 l
Débit de 10 - 25 l/min
Batterie 2 x AA
Adaptateur 1/2"



Nouveau



239.-

Collomix

Art. 120600.020

Cisaille à tôle TruTool C 160

Vitesse d'exécution (max.) 9 m/min
Épaisseur de tôle maximum acier (400 N/mm²) 1,6 mm
Plus petit rayon L 48 mm/R 40 mm



incl.
1x Chargeur
2x Accu

12 V

935.-

TRUMPF

Art. 866000.100

Cisaille à tôle TruTool C 200

Vitesse d'exécution (max.) 3 - 10 m/min
Épaisseur de tôle maximum acier (400/600 N/mm²) 2,0/1,0 mm
Plus petit rayon L 40 mm/R 50 mm



incl.
1x Chargeur
2x Accu

18 V

1'410.-


TRUMPF

Art. 866350.000

PIROSIG

VISITEZ NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE

Boutique en
ligne pour
peintres et
plâtriers



shop.pirosig.ch

NOTRE NOUVEAU CENTRE D'USINAGE



À VOTRE SERVICE - NOTRE SERVICE EXTÉRIEUR



Gabriel Merz

gabriel.merz@pirosig.ch
079 858 78 41

Région ZH/AG/BS/BL



Philipp Niederberger

philipp.niederberger@pirosig.ch

079 229 05 08
Région ZG/SZ/UR,
Certaines régions de Suisse orientale

079 413 93 21
Région LU/OW/NW



Denis Müller

denis.mueller@pirosig.ch
079 788 85 10

Région BE/SO/VS



Alex Girault

alex.girault@pirosig.ch
079 366 56 34

Région Suisse romande/VS



Yannick Honegger

yannick.honegger@pirosig.ch
041 921 87 87 / 079 273 50 12

Conseil aux entreprises spécialisées
dans le bois

Prix en CHF hors TVA, VRB et VOC | Livraison franco à partir
d'une valeur marchande de CHF 800.00 | Offres valables jusqu'à
épuisement des stocks | Sous réserve de modifications de prix
et d'erreurs | Vous trouverez nos CGV sur www.pirosig.ch

Pirosig AG
Allmendstrasse 16
6210 Sursee
Tel. 041 921 87 87
info@pirosig.ch

Pirosig AG
Seftigenstrasse 41
3007 Berne
Tel. 031 370 73 73

Pirosig AG
Buechstrasse 27
8645 Jona